

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное Общество "Фирма "Культбытстрой"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Электроцех №6</i>					
<i>Участок электроснабжения</i>					
9(10А). Намотчик катушек и секций электромашин	Тяжесть: Установить льготы и компенсации за работу с вредным производственным фактором	Установление льгот и компенсаций			
11(12А). Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики	Тяжесть: При длительном нахождении в позе стоя, неудобной или фиксированной позе следует предусматривать время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы продолжительностью не менее 10 минут каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 5.5)	Снижение тяжести трудового процесса			
13. Электрослесарь по ремонту оборудования	Химический: Сохранить льготы и компенсации за работу во вредных условиях труда	Сохранение льгот и компенсаций			
	Тяжесть: При длительном нахождении в позе стоя, неудобной или фиксированной позе следует предусматривать время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы продолжительностью не менее 10 минут каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 5.5)	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Участок теплоснабжения</i>					
16(328А). Машинист компрессорных установок	Шум: Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума			
19(20А). Слесарь-сантехник	Химический: Сохранить льготы и компенсации за работу во вредных условиях труда	Сохранение льгот и компенсаций			
	Шум: Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума			
<i>Ремонтно-механический цех №7</i>					
<i>Участок монтажа и эксплуатации башенных кранов</i>					
24(25А; 26А). Монтажник подь-	Тяжесть: При длительном нахождении в	Снижение тяжести трудового			

емно-транспортного оборудования непрерывного действия	позе стоя, неудобной или фиксированной позе следует предусматривать время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы продолжительностью не менее 10 минут каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 5.5)	процесса			
23. Слесарь-ремонтник	Тяжесть: При длительном нахождении в позе стоя, неудобной или фиксированной позе следует предусматривать время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы продолжительностью не менее 10 минут каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 5.5)	Снижение тяжести трудового процесса			
29(30А). Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики	Тяжесть: При длительном нахождении в позе стоя, неудобной или фиксированной позе следует предусматривать время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы продолжительностью не менее 10 минут каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 5.5)	Снижение тяжести трудового процесса			
27(28А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию башенных кранов	Тяжесть: При длительном нахождении в позе стоя, неудобной или фиксированной позе следует предусматривать время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы продолжительностью не менее 10 минут каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 5.5)	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Цех светопрозрачных конструкций №8</i>					
299(300А). Маляр	Тяжесть: При длительном нахождении в позе стоя, неудобной или фиксированной позе следует предусматривать время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы продолжительностью не менее 10 минут каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 5.5)	Снижение тяжести трудового процесса			
303(304А; 305А). Монтажник металлоконструкций	Шум: Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: При длительном нахождении в позе стоя, неудобной или фиксирован-	Снижение тяжести трудового процесса			

	ной позе следует предусматривать время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы продолжительностью не менее 10 минут каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 5.5)				
308(309А; 310А). Слесарь механосборочных работ	Шум: Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: При длительном нахождении в позе стоя, неудобной или фиксированной позе следует предусматривать время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы продолжительностью не менее 10 минут каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 5.5)	Снижение тяжести трудового процесса			
311. Слесарь-ремонтник	Тяжесть: При длительном нахождении в позе стоя, неудобной или фиксированной позе следует предусматривать время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы продолжительностью не менее 10 минут каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 5.5)	Снижение тяжести трудового процесса			
	Шум: Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума			
313(314А). Электросварщик ручной сварки	Химический: Сохранить льготы и компенсации за работу во вредных условиях труда	Сохранение льгот и компенсаций			
	Тяжесть: Сохранить льготы и компенсации за работу с вредным производственным фактором	Сохранение льгот и компенсаций			
315. Электросварщик ручной сварки	Химический: Сохранить льготы и компенсации за работу во вредных условиях труда	Сохранение льгот и компенсаций			
	Тяжесть: Сохранить льготы и компенсации за работу с вредным производственным фактором	Сохранение льгот и компенсаций			
Ремонтно-строительный цех №11					
58(59А). Бетонщик	Тяжесть: При длительном нахождении в позе стоя, неудобной или фиксированной позе следует предусматривать время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы продолжительностью не менее 10 минут	Снижение тяжести трудового процесса			

	каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 5.5)				
60. Каменщик	Тяжесть: При длительном нахождении в позе стоя, неудобной или фиксированной позе следует предусматривать время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы продолжительностью не менее 10 минут каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 5.5)	Снижение тяжести трудового процесса			
61(62А; 317А). Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов	Шум: Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: При длительном нахождении в позе стоя, неудобной или фиксированной позе следует предусматривать время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы продолжительностью не менее 10 минут каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 5.5)	Снижение тяжести трудового процесса			
49. Маляр	Тяжесть: При длительном нахождении в позе стоя, неудобной или фиксированной позе следует предусматривать время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы продолжительностью не менее 10 минут каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 5.5)	Снижение тяжести трудового процесса			
57. Слесарь-ремонтник	Шум: Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: При длительном нахождении в позе стоя, неудобной или фиксированной позе следует предусматривать время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы продолжительностью не менее 10 минут каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 5.5)	Снижение тяжести трудового процесса			
50(51А). Штукатур	Тяжесть: Установить льготы и компенсации за работу с вредным производственным фактором	Установление льгот и компенсаций			
<i>Строительное управление</i>					
319(320А). Маляр	Тяжесть: При длительном нахождении в позе стоя, неудобной или фиксированной позе следует предусматривать вре-	Снижение тяжести трудового процесса			


	мя для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы продолжительностью не менее 10 минут каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 5.5)			
321(322А; 323А). Штукатур	Тяжесть: Установить льготы и компенсации за работу с вредным производственным фактором	Установление льгот и компенсаций		

Дата составления: 24.11.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер (должность)  (подпись) Н.Г. Захарьин (Ф.И.О.) 25.12.2023 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Руководитель службы ОТ (должность)  (подпись) И.М. Лященко (Ф.И.О.) 25.12.2023 (дата)

Начальник ООТиЗ (должность)  (подпись) И.Г. Служивая (Ф.И.О.) 25.12.2023 (дата)


Специалист по кадрам (должность)  (подпись) Г.С. Меньшикова (Ф.И.О.) 25.12.2023 (дата)

Начальник юридического отдела (должность)  (подпись) М.В. Звягин (Ф.И.О.) 25.12.2023 (дата)

Председатель профсоюзного комитета (должность)  (подпись) А.В. Ващенко (Ф.И.О.) 25.12.2023 (дата)

Специалист службы ОТ (должность)  (подпись) М.А. Захарова (Ф.И.О.) 25.12.2023 (дата)

Эксперт организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3760 (№ в реестре экспертов)  (подпись) Валерия Александровна Алымова (Ф.И.О.) 24.11.2023 (дата)